


**ТЮЛЯЧИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ АБДИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**



**ТЕЛӘЧЕ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
ӘБДЕ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ**

Школьная ул., д.18, с.Абди, 422084
тел. (факс): (84360) 5-54-16,
E-mail: Abd.Tul@tatar.ru

Мәктәп ур., 1 нчы йорт, Әбде авылы, 422084
тел. (факс): (84360) 5-54-16,
E-mail: Abd.Tul@tatar.ru

ОКПО 04313173 ОГРН 1021607155855 ИНН/КПП 1619000223/161901001

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 3

КАРАР

«31» марта 2014 г.

**Об утверждении схемы теплоснабжения
Муниципальное образование
«Абдинское» сельское поселение
Тюлячинского муниципального района**

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях в схемах теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему теплоснабжения Муниципального образования «Абдинское сельское поселение Тюлячинского муниципального района» согласно приложения.
2. Опубликовать настоящее решение на информационных стендах по адресам: с.Абди, ул.Школьная, д.1; Д.Тактамыш, ул.М.Джалиля, д.32 и разместить на официальном сайте в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава
Абдинского сельское поселение
Тюлячинского муниципального района



Н.М.Домолазов

Схема теплоснабжения
Муниципального образования «Абдинское сельское поселение
Тюлячинского муниципального района»

I.

Общие положения

Схема теплоснабжения муниципального образования «Абдинское сельское поселение Тюлячинского муниципального района» - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработана на основании Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; документами территориального планирования муниципального образования «Абдинское» сельское поселение, с соблюдением требований нормативно-правовых документов Республики Татарстан и собранной первичной информацией.

II. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;
- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;
- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
- обеспечение жителей тепловой энергией;
- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

**III. Краткая характеристика муниципального образования «Абдинское»
сельское поселение.**

География поселения.

Муниципального образования «Абдинское» сельское поселение расположено на от районного центра села Тюлячи в тридцати восьми километрах к востоку на левом притоке реки Меша, на реке Ныса.

Краткое описание географии сельского поселения.

Муниципальное образование «Абдинское сельское поселение» образовано в соответствии с Уставом Абдинского сельского поселения» и наделено статусом муниципального образования. Муниципальное образование «Абдинское» сельское поселение граничит с территорией Рыбно-Слободского, Сабинского, Мамадышского и Кукморского муниципальными районами. Границы установлены Законом РТ от 31.01.2005 N 43-ЗРТ "Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования "Тюлячинский муниципальный район" и муниципальных образований в его составе".

Краткое описание состава населения.

Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2014 года составляет 363 человека. Население трудоспособного возраста на начало 2014 года – 132 чел. - 36,4%.

Климатическая характеристика.

Климат формируется под влиянием ряда условий и факторов, важнейшими из которых являются солнечная радиация, атмосферная циркуляция и характер подстилающей поверхности. Климатическая характеристика территории Тюлячинского муниципального района составлена с использованием данных ближайшей метеостанции, расположенной в г. Арске, ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» и других источников (Схема территориального планирования РТ, 2011; Ландшафты РТ, 2007). Согласно Схеме территориального планирования Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.02.2012 г. № 134, Тюлячинский муниципальный район расположен в климатическом районе IV, характеризующемся умеренно-континентальным климатом с холодной зимой, теплым летом и достаточным количеством осадков.

Годовая суммарная радиация уменьшается с юго-востока на запад и северо-запад в пределах 3900-3800 мДж/м². Радиационный индекс сухости составляет 1,0-1,1, что свидетельствует об умеренно-достаточном увлажнении. Коэффициент континентальности климата изменяется от 2,1 до 2,4. Гидротермический коэффициент находится в пределах от 1,6 до 1,8. Сумма биологически активных

температур достигает 22160С (б.р. Нырса – Карабаян). Средняя годовая температура воздуха составляет +3,5°С. Лето сравнительно теплое, среднемесячная температура самого жаркого месяца (июль) равна 19,30С, а средняя месячная максимальная температура – 28,4°С, в июле же наблюдаются и максимальные годовые температуры воздуха. Средняя температура января -11,6°С.

Снежный покров полностью сходит 14-15 апреля, а к 3-5 мая просыхает почва и начинаются полевые работы. В апреле и мае быстро нарастают температуры, если средняя температура апреля составляет +4,5°С, то средняя температура мая +12,5 °С.

Во второй половине мая заканчиваются заморозки в воздухе, но иногда они длятся до 29–30 мая, а заморозки на почве - до 10-14 июня. Весной уменьшается скорость ветра, возрастает абсолютная влажность воздуха, постепенно увеличивается количество осадков. На весенний период приходится наименьшее количество дней с осадками (6-7 дней за месяц).

Максимум количества выпавших осадков приходится на летние месяцы. За июнь-июль выпадает в среднем 132,9 мм осадков. За год же выпадает 530 мм осадков. Количество выпавших осадков на территории района увеличивается в восточном направлении. Так, за теплую половину года выпадает в среднем 209 мм осадков, на востоке района - 314 мм.

Ветры летом и в целом в течение года чаще дуют западного и юго-западного направлений. Скорость ветра в летний период минимальна и составляет 2,6-3,0 м/сек. Продолжительность вегетационного периода - 172 дня.

Осенью устанавливается циклоническая погода, усиливается западный перенос, скорость ветра достигает 3,4 м/сек. Вторгающийся арктический воздух вызывает заморозки. На почве первые заморозки наблюдаются в первой декаде сентября, а с 15-20 сентября все чаще повторяются заморозки в воздухе. Абсолютная влажность постепенно падает, а относительная влажность увеличивается в октябре до 80%.

Возрастает облачность, средняя температура октября снижается до 3,2°С. В конце октября впадает первый снег, а с 15-17 ноября формируется устойчивый снежный покров. За холодное время года выпадает 122 мм осадков. Лежит снег 140-155 дней. Почва за зиму промерзает в среднем на 90 см. Высота снежного покрова увеличивается в северном направлении с 35 до 45 см, плотность снега во второй декаде марта составляет 0,30, а запасы воды в снеге - около 120 мм. Наибольшая повторяемость ветра в течение года находится в пределах от 2 до 3м/с и составляет 42 %. Повторяемость скорости ветра от 6 до 7 м/с составляет 8,2 %, от 12 до 13 м/с – 0,4 %.

IV. Комплексный план развития систем теплоснабжения.

1. Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей

Схема теплоснабжения муниципального образования «Абдинское» сельское поселение Тюлячинского муниципального района в соответствии с п. 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», разработана для «поселения с численностью до 10 тыс. человек, в котором используется индивидуальное теплоснабжение потребителей тепловой энергии».

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров схемы теплоснабжения муниципального образования «Абдинское» сельское поселение Тюлячинского муниципального района:

Общая площадь поселения – 5719 кв.км.

Число постоянных хозяйств (2014г.) – 134

Численность населения (2014 г.) – 363 чел.

Общая площадь жилищного фонда (2014г.) – 8054 тыс. кв. метров.

Число источников централизованного теплоснабжения (2014г.):
котельные – 1 шт., в т. ч. муниципальные – 1 шт.

Число источников централизованного водоснабжения и водоотведения (2014г.):

- водозаборы – 2 шт., в т. ч. муниципальные – 2 шт.;

- насосные станции водопровода – 2 шт., в т. ч. муниципальные – 2 шт.;

- полигон бытовых отходов – нет.

Протяженность сетей (2014г.):

- тепловых в двухтрубном исчислении – 0,25 км, в т. ч. муниципальные – 0,25 км;

- водопроводных – 10 км, в т. ч. муниципальные – 10 км;

Доля муниципальных сетей, нуждающихся в замене, (2014 г.):

- тепловых в двухтрубном исчислении – 0 %;

- водопроводных – 15 %;

Централизованное теплоснабжение объектов социального назначения в населенных пунктах села Абди, Тюлячинского муниципального района Республики

Татарстан обеспечивают 1 котельня и трубопроводы тепловых сетей, теплоснабжающая организация МУП «Тюлячинские тепловые сети».

Объекты социального назначения в МУП «Тюлячинские тепловые сети», используют индивидуальные источники тепловой энергии: электрические котлы,

Жители индивидуальной жилой застройки:

- д.Тактамыш, с.Абди, д.Ташлиярово Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан используют индивидуальные источники тепловой энергии: газовые котлы, АОГВ газоснабжающая и обслуживающая организация ООО «Таттрансгаз». Схема централизованных тепловых сетей в муниципальном образовании «Абдинское сельское поселение» двухтрубная. Прокладка трубопроводов тепловых сетей - надземная на низких опорах. Обслуживается МУП «Тюлячинские тепловые сети», МБУ «Хозяйственная эксплуатационная контора».

Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода -215 дня.

Средняя расчетная температура наружного воздуха за отопительный период $t_{н.в.от.} = - 30 \text{ }^{\circ}\text{C}$. Общая длина трубопроводов сети отопления в двухтрубном исчислении равна 0,25 км.

Система теплоснабжения – закрытая.

Отсутствие замены трубопроводов централизованного теплоснабжения по истечении 15 - 20 лет их эксплуатации привело к нарастанию аварийности и, как следствие, увеличению потребности в срочной замене теплотрасс. Минимально необходимый уровень замены сетей от общей протяженности должен составлять 25 % ежегодно. Это позволит снизить количество аварий, уменьшит потери при транспортировке тепловой энергии не менее чем на 25%, снизит риск остановок производства.

Для обеспечения оперативности в ликвидации аварий, а также обеспечения возможности предупреждения аварий необходимо приобретение диагностической аппаратуры, которая дистанционным методом позволит производить поиск утечек и диагностику состояния трубопроводов централизованных тепловых сетей.

1.1. Схема централизованного теплоснабжения муниципального образования «Абдинское сельское поселение Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан».

- Котельная и система тепловых сетей в границах с.Абди муниципального образования «Абдинское сельское поселение» обеспечивает тепловые объекты социальной сферы МОУ СОШ Абдинское.


- Мощность источника тепловой энергии (котельной) №1, установленная – 80 Гкал/час. Мощность всех четырех котлов – 320 Гкал/час.

Диаметр трубопроводов от 150 до 890 мм

Протяженность в двух трубопроводном исчислении 79 м

Способ прокладки воздушника

Школа



котельная №1

1.2. Графическая часть.


Схема теплоснабжения с.Абди.

Диаметр трубопроводов от 150 до 890 мм

Протяженность в двух трубном исчислении 79 м

Способ прокладки воздуха

Школа



котельная №1

Наименование мероприятия	Срок реализации	Финансовая потребность, тыс. руб. (прогнозируемое)	Источник финансирования
Котельная с.Абди	2016 г.	900	Местный бюджет
Замена теплотрассы в двухтрубном исполнении, ремонт вводов			
Итого по поселению		900	

Основные направления модернизации системы теплоснабжения

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития муниципального образования «Абдинское сельское поселение» показывает, что действующие сети теплоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

модернизация систем теплоснабжения с учетом нового строительства объектов жилищного и социального назначения;

реконструкция котельного оборудования;

реализация проектов реконструкции сетей ТВС;

капитальный ремонт тепловых сетей на период с 2014 по 2018 гг. на перспективу до 2025 года;

установка приборов учета тепловой энергии.

Плановые мероприятия по реконструкции и развитию систем теплоснабжения Абдинского сельского поселения.

Наименование мероприятия.	Срок реализации	Финансовая потребность, тыс. руб.(прогнозное)	Источник финансирования
Котельная с.Абди Замена теплотрассы в двухтрубном исполнении, ремонт крыши.	2016 г	900	Местный бюджет
Итого по поселению		900	